




BAZÉNOVÉ VYSAVAČE




Použití symboly



Čistění dna, stěn
a vodní linie




Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm




Mělké bazény




Filtrační sáček



Filtrační vložky




Filtrační koš E10




Filtrační koš E20




Duální filtrační
koš




Swivel




Vozík



Vozík




Stojan



Dálkové
ovládání



Ovládání pomocí
smartphonu




Gyroskop




Aktivní
kartáč



Aktivní
kartáč




Přístup k filtrům
z vrchu




Přístup k filtrům
z vrchu




CleverClean




CleverClean




Rychlý odtok
vody




Skenování



Navigační systém
PowerStream
Mobility












Lehký



Trafo s možností
odloženého
startu



					
DOLPHIN	GALAXY	SPRING	SUPREME M3	2001	2002 PLUS
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	400 mm	380 mm	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	17 m³ / hod.	18 m³ / hod.	18 m³ / hod.
Délka kabelu	15 m	15 m	18 m	18 m	18 m
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0	2 / 0	2 / 0	2 / 0	4 / 0
Optimální teplota vody	18 – 32 °C	18 – 32 °C	18 – 32 °C	18 – 32 °C	18 – 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny	2-3-4 hodiny
Filtrační schopnost	70 µm	70 µm	70 µm	70 µm	70 µm
Vlastnosti	 	  	  	   	   



* za příplatek

* za příplatek



DOLPHIN

SUPREME BIO

Šířka čistící plochy

380 mm

Přefiltrovaný objem vody

17 m³ / hod.

Délka kabelu

18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

5 / 1

Optimální teplota vody

18 - 32 °C


Doba čistícího cyklu

2-3-4 hodiny

Filtrační schopnost

50/100/200 µm

Vlastnosti



WAVE 50

380 mm

17 m³ / hod.


24 m

4 / 0

18 - 32 °C

4 hodiny

70/50* µm



* za příplatek



WAVE 100

380 mm

18 m³ / hod.


30 m

4 / 0

18 - 32 °C

4-6-8 hodin

70/50* µm



* za příplatek



2X2 PRO GYRO

760 mm

36 m³ / hod.


40 m

4 / 0

18 - 32 °C

4-6-8 hodin

70/50* µm



* za příplatek

DOLPHIN

GALAXY



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



DOLPHIN GALAXY

Ekonomický vysavač GALAXY je určen pro čištění rodinných bazénů. GALAXY automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku



Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN SPRING



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



Swivel

DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Tento model má SWIVEL - kabel s otočným čepem, který zabraňuje namotání kabelu
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN

SUPREME M3



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



Swivel



Stojan



DOLPHIN SUPREME M3

Malý a cenově dostupný vysavač SUPREME M3 je určen pro čištění rodinných bazénů. SUPREME M3 automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m² přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.


Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	9 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN 2001



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Vozík



DOLPHIN 2001

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 2001 je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysocí výkonný jemný filtr přefiltruje 18 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.


Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu

Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	9,4 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN

2002 PLUS



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání

DOLPHIN 2002 PLUS

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 2002 Plus je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysocí výkonný jemný filtr přefiltruje 18 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Jednoduché dálkové ovládání (menu bez textu, instruktaž pouze pomocí ikon a obrázků)
- Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
- Nový transformátor s kontrolou plnosti sáčku
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu



Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	10,7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0




DOLPHIN

SUPREME M4 GYRO



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní
kartáč



CleverClean



DOLPHIN SUPREME M4 GYRO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M4 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou motorovou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,4 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm*
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

* obě varianty v základní výbavě vysavače


- Nový transformátor s kontrolou plnosti sáčku
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu.



DOLPHIN SUPREME M5 GYRO



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



CleverClean



Dálkové
ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní
kartáč



DOLPHIN SUPREME M5 GYRO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M5 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m³/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Jednoduché dálkové ovládání (menu bez textu, instruktaž pouze pomocí ikon a obrázků)
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahoře**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou motorovou ochranou před přetížením

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,4 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2,5 - 3,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění na bazénu
- Nový transformátor s kontrolou plnosti sáčku
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu.



DOLPHIN

E10

E Series



Čistění dna a stěn
do výšky 40 cm



Filtrační koš E10



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní kartáč



CleverClean



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E10

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E10 udělá vše za Vás!

Dolphin E10 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,6 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozík/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

E20

E Series



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační koš E20



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní kartáč



CleverClean



Rychlý odtok
vody



Lehký



DOLPHIN E20

Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 udělá vše za Vás!

Dolphin E20 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozík/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

S300i

S Series




Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš



CleverClean



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



Trafo s možností odloženého startu



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký

DOLPHIN S300i

Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén ! Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ na Vašem smartphonu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	9,6 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2 - 2,5 hod
Filtrační schopnost	20/100 μm*
Provozní hloubka	0,8-5 m
MyDolphin App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1


* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Týdenní časovač
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**




DOLPHIN

SUPREME BIO



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům
z vrchu



Aktivní
kartáč



DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Výhody:

- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu
- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět ven nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtrační schopnosti
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m ² / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	11,8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 / 200 μm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek

* všechny varianty v základní výbavě vysavače



DOLPHIN

W20




Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

DOLPHIN W20

DOLPHIN W20 JE VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ BROUZDALIŠŤ, MĚLKÝCH BAZÉNŮ A FONTÁN JIŽ OD 20 CM HLOUBKY VODY.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ MĚLKÉHO BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro kompletní čištění celého dna bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ


Dvoumotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost.

Technické údaje:


maytronics
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Provozní hloubka	0,2 - 5 m
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN WAVE 50



Čistění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



CleverClean



DOLPHIN WAVE 50

Dolphin Wave 50 je vysoce účinný, plně automatický vysavač nové generace vhodný zejména pro hotelové a školní bazény.

Přesné scanování CleverClean umožňuje optimální pokrytí dna, stěn a vodní linky bazénu. Vysokokapacitní filtrace, která zachytí bakterie, vlasy, hmyz, listy a jiné nečistoty, zvýší kvalitu vody bez použití chemikálií.

Výhody a klíčové vlastnosti

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY:

- Vysávání a filtrování celého bazénu - dna, stěn a vodní linky
- Swivel zabraňující namotání kabelu

MAXIMÁLNÍ HYGIENA:

- Nová koncepce kartáčů díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie
- Duální filtrace - dva druhy filtrů pro precizní vyčištění
- Kapacita filtrů je navýšena o 20 %

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ:

- Plně automatizovaný, jednoduchá obsluha
- Dodáván s vozíkem pro snadnou manipulaci a skladování

SPOLEHLIVÝ:

- Robustní dvumotorové provedení
- Vysoká spolehlivost a odolnost

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu (vč. Swivelu)	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doporučená teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Provozní hloubka	0,8 - 5 m
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Kartáče	Aktivní

* 50 μm možno za příplatek

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN WAVE 100



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean

**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE SPRÁVNOU
VOLBOU PRO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience


Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	10,7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabráňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Provozní hloubka	0,8 - 5 m
Dálkové ovládání / vozík / stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

* 50 μm možno za příplatek

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN

2x2 PRO GYRO



Čištění dna, stěn
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové
ovládání



Gyroskop



CleverClean



VHODNÝ PRO BAZÉNY DO 50 m

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábký, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí být mechanicky čistěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...

DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.

Technické údaje:

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Šířka čistící plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	36 m ³ / hod.
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 µm*
Provozní hloubka	0,8 - 5 m
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

* 50 µm možno za příplatek

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

